AUX

Halo Deluxe

Elegancka czerń?

Klimatyzatory pokojowe PREMIUM

Który Halo wybierzesz?

Halo i Halo Deluxe to luksusowe klimatyzatory stworzone z myślą o ludziach ceniących najwyższy komfort i jakość w połączeniu z nieoczywistym wzornictwem. Wykonane z wysokiej jakości materiałów oraz zaprojektowane z myślą o najdrobniejszym detalu odmienią każde wnętrze.

zdrowie

Klimatyzacja, która dba o Twoje zdrowie

Zaawansowana filtracja w trosce o najwyższą jakość powietrza

Jonizator powietrza

Jedna z kluczowych funkcji wpływająca korzystnie na nasz nastrój, samopoczucie oraz koncentrację podczas pracy, czy nauki. Jonizator wyrównuje poziom jonów dodatnich i ujemnych w pomieszczeniu, dzięki czemu zapobiega rozwojowi wirusów, grzybów i bakterii. Ponadto neutralizuje alergeny oraz nieprzyjemne zapachy.

Filtr PM 2.5

Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Klimatyzatory Halo wyposażone zostały w filtr PM2,5, który wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów i usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze.

Filtr antybakteryjny

Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

Filtr o wysokiej gęstości

Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.

Zaawansowane samooczyszczanie

Bardzo przydatna funkcja, która zapewnia czyste wnętrze urządzenia. Po zakończeniu działania w trybie chłodzenia, funkcja samooczyszczania automatycznie osusza wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej z wilgoci, przygotowując ją do następnej pracy. Zapobiega to rozwojowi bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów, utrzymując wnętrze jednostki w czystości.

komfort

Halo w dzień i w nocy

Szeroki wachlarz trybów pracy

Tryb nocny
Automatyczna regulacja temperatury podczas snu. Klimatyzator podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.

Funkcja „I FEEL”
Inteligentny odczyt temperatury „I FEEL” umożliwiający idealne dopasowanie temperatury do warunków panujących w pomieszczeniu.

Tryb cichej pracy
Wyjątkowo cichy tryb pracy, w którym jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając optymalne warunki bez zbędnego hałasu.

Tryb ogrzewania
Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.

Tryb osuszania
W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii.

technologia

Innowacyjne rozwiązania

Inwerterowa sprężarka rotacyjna

Klimatyzator Halo oraz Halo Deluxe zaprojektowane zostały w oparciu o najnowszą myśl technologiczną. Jednym z przełomowych rozwiązań jest technologia inwerterowa, która gwarantuje bezawaryjną i wydajną pracę. Najwyższe parametry techniczne połączone z większą efektywnością energetyczną przekładają się bezpośrednio na niższe koszty eksploatacji oraz długą żywotność urządzeń.

Rewolucja w klimatyzacji: nawiew powietrza 4D

Ruchome poziome i pionowe żaluzje nawiewne mogą poruszać się automatycznie w czterech kierunkach, zapewniając wielokierunkowe oraz równomierne rozprowadzenie klimatyzowanego powietrza w całym pomieszczeniu.

R32

Dlaczego czynnik chłodniczy R32?

Klimatyzatory AUX Halo i Halo Deluxe pracują w oparciu o nowoczesny ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Kupując te urządzenia mamy gwarancję, że wybieramy najbezpieczniejsze rozwiązania zarówno dla nas jak i dla środowiska naturalnego.

Dlaczego R32?

- Niski współczynnik GWP - 675,
  czyli nie niszczy warstwy ozonowej.
- Podlega recyklingowi,
  czyli może zostać użyty ponownie.
- Wysoka wydajność,
  czyli o 30% mniej czynnika w instalacji.
- Większa efektywność energetyczna,
  czyli oszczędność.
- Mała toksyczność,
  czyli bezpieczeństwo użytkowania.

wygoda

Sterowanie klimatyzatorem z każdego miejsca na świecie

Wbudowany moduł Wi-Fi

- Klimatyzatory Halo oraz Halo Deluxe w standardzie posiadają wbudowany moduł WI-FI.
- Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowych sterowników.
- Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji jest proste i przyjemne.

Halo

odkryj bogactwo funkcji

5 LAT GWARANCJI



Efektowny wyświetlacz LED z możliwością wyłączenia

Podświetlany pilot i wbudowany moduł WI-FI

Najwyższa jakość wykonania

- R32 — Czynnik chłodniczy R32
- DC INVERTER — Technologia inwerterowa
- Wi-Fi — Wbudowany moduł Wi-Fi
- Automatyczny restart
- Turbo — Tryb TURBO
- Programator czasowy 24H
- Samooczyszczanie
- Funkcja autodiagnostyki
- Tryb pracy nocnej
- Inteligentne odszranianie
- Filtr o wysokiej gęstości
- PM 2.5 — Filtr PM2,5
- Anti-bacterial — Filtr antybakteryjny
- Jonizator powietrza
- 26 LED — Wyświetlacz LED
- Outdoor unit — Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.
- Indoor unit — Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.
- SUPER EMC — Super EMC

Halo Deluxe

AUX

5 LAT GWARANCJI

Efektowny wyświetlacz LED z możliwością wyłączenia

Podświetlany pilot i wbudowany moduł WI-FI



Srebrne profile jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

Czarny lustrzany panel przedni

- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja I FEEL
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Funkcja Anti-Fungus
- Tryb pracy ekonomicznej
- Pionowy ruch żaluzji
- Poziomy ruch żaluzji
- Funkcja nawiewu 4D
- Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.
- Sterownik bezprzewodowy
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Tryb pracy automatycznej (AUTO)
- Opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne:

Model Halo			AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Model Halo Deluxe			**AUX-09HE**	**AUX-12HE**	**AUX-18HE**	**AUX-24HE**
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,75	3,60	5,50	7,30
Wydajność grzewcza		[kW]	3,10	3,80	5,90	7,30
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	**Chłodzenie**	[A]	4,1	6,9	7,5	12,5
	Ogrzewanie	[A]	5,5	5,9	9,7	11,5
Zużycie energii	**Chłodzenie**	[W]	930	1130	1730	2300
	Ogrzewanie	[W]	1220	1240	1890	2500
Maksymalny pobór prądu		[A]	8,0	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1500	1900	2900	3700
SEER / SCOP		-	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09HA(E)/I**	**AUX-12HA(E)/I**	**AUX-18HA(E)/I**	**AUX-24HA(E)/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	850	1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	940 x 316 x 224	1121 x 329 x 231
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,0	8,5	12,0	14,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09HA(E)/O**	**AUX-12HA(E)/O**	**AUX-18HA(E)/O**	**AUX-24HA(E)/O**
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5 m)	[g]	530	600	1280	1440
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	40	42	44	45
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	50	50	52	53
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (temperatura zewn.)	**Chłodzenie**	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-15	-15	-15	-15

HA - model Halo
HE - model Halo Deluxe
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

AUX

Halo Deluxe

Zachwycająca sylwetka

5 LAT GWARANCJI

Halo

Halo – ponadczasowa i stylowa biel
Solidna konstrukcja zamknięta w zgrabnej obudowie. Delikatna stylistyka i unikalne wzornictwo ozdobią zarówno tradycyjne jak i w nowoczesne wnętrza.
Który Halo wybierzesz?

Halo Deluxe - kwintesencja elegancji i stylu

Smukła czarna obudowa z lustrzanym panelem dekoracyjnym, przełamana srebrnymi profilami, doda charakteru każdemu wnętrzu. Perfekcja w każdym detalu.